

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНІ МІДНІ ЛУДЖЕНІ
серії DT(FN)



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Наконечники кабельні мідні луджені серії DT(FN) АСКО-УКРЕМ™ (далі - наконечники) призначені для опресовування проводів і кабелів з мідними жилами поперечним перерізом 6-95 мм².

2. Умовне позначення виробів


DT(FN)-XX

DT(FN) - серія наконечників.

XX - площа поперечного перерізу провідника.

3. Габаритні розміри

| Модель | ØD±0.3 | Ød±0.3 | L±1.5 | L1±1 | B±0.3 | H±0.3 | G±1 | W±1.5 |
|-----------|--------|--------|-------|------|-------|-------|-----|-------|
| | мм | | | | | | | |
| DT(FN)-6 | 6 | 4 | 27 | 10.3 | 4.8 | 2 | 16 | 7 |
| DT(FN)-10 | 7.5 | 5.1 | 32 | 12.5 | 6.5 | 2.5 | 16 | 9.7 |
| DT(FN)-16 | 8.5 | 6 | 34 | 13.5 | 6.8 | 2.5 | 19 | 11.2 |
| DT(FN)-25 | 10 | 7.3 | 36 | 14 | 6.8 | 2.8 | 19 | 13.1 |
| DT(FN)-35 | 11 | 8.2 | 38 | 14.5 | 6.8 | 2.8 | 21 | 14.5 |
| DT(FN)-50 | 13 | 10 | 42 | 15 | 6.8 | 2.9 | 25 | 17 |
| DT(FN)-70 | 16 | 12 | 49 | 16 | 7 | 3.5 | 28 | 21 |
| DT(FN)-95 | 18 | 14 | 55 | 20 | 7 | 3.9 | 29 | 22.5 |



4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 25 ... + 65 °С

- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при +25 °С

5. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розраховані на відповідний діаметр провідника.

6. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню провідників, які знаходяться під напругою!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування гільз допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати гільзи слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 30 °С до + 70 °С та середній відносній вологості 70-90 %. Утилізація гільз відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____