

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Розетка DIN іРС, 2Р+Е, 16А-250В змінного струму, VDE 0620, німецький стандарт, індикатор напруги

A9A15035

### Головна

Range of product	Acti9
Назва продукту	Acti9 іРС
Тип виробу або компоненту	Modular socket-outlet
Назва пристрою	іРС
Опис полюсів	2Р + Е
Стандарт роз'єму	Німецький

### Додаткова інформація

[In] номінальний струм	16 А
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В змінний струм 50/60 Гц
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симметрическая DIN рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	5
Висота	84 мм
Ширина	45 мм
Глибина	63 мм
Маса нетто	98 г
Колір	Білий
Місцева сигналізація	LED voltage presence indicator light 100000 год
Клеми підключення	Термінал тунельного типу1 кабелі 6 мм <sup>2</sup> гнучкий Термінал тунельного типу1 кабелі 10 мм <sup>2</sup> жорсткий
Довжина зачистки проводів	13 мм
Момент затягування	1,2 Н.м

### Навколишнє середовище

Стандарти	VDE 0620
Ступінь захисту	IP20 відповідно доIEC 60529 IP40 (Модульний щит) відповідно доIEC 60529
Ступінь ударозахисту	IK03
Тропічне виконання	2 відповідно доMEK 60068-1

Відносна вологість	95 %в55 °С
Робоча температура навколишнього середови	-25...70 °С
Температура навколишнього повітря для збер	-40...80 °С

## Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,500 см
Ширина 1 упаковки	7,000 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см
Вага 1 упаковки	101,500 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	5
Висота 2 упаковки	7,500 см
Ширина 2 упаковки	9,000 см
Довжина 2 упаковки	24,000 см
Вага 2 упаковки	550,000 г
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	75
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	8,660 кг

## Сталий розвиток пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
Екологічний профіль виробу	<a href="#">Інформація про закінчення терміну експлуатації</a>
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

## Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна