



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "07" 08 2020 року

№ 12.2-18-1/18223

Об'єкт експертизи: Пластикові вироби для контролю шкідників

виготовлений у відповідності із: ТУ У 22.2-43291587-001:2020 "ПЛАСТИКОВІ ВИРОБИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ШКІДНИКІВ"

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 22.29.29

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Призначені для безпечного контролю кількості шкідників та їх відлову. Оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬСАНКОНТРОЛЬ", 43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, буд. 5, код за ЄДРПОУ 43291587; адреса виробництва: 29025, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Курчатова, 116

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬСАНКОНТРОЛЬ", 43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, буд. 5, код за ЄДРПОУ 43291587

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Вітчизняне виробництво

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1 відповідно до вимог Гігієнічних регламентів "Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 № 52, зареєстр. в Мінюсті України 10.02.2020 р. за № 156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Пластикові вироби для контролю шкідників за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-43291587-001:2020 "ПЛАСТИКОВІ ВИРОБИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ШКІДНИКІВ"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Продовіє експертизи № 9348 від 17 липня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.
М.П.



СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИРОБУ

Назва продукту:

Контейнер дератизаційний «Тунель» згідно ТУ У 22.2-43291587-001:2020

Призначення:

Контейнери призначені для безпечного розміщення в них родентицидів – приманки для знищення мишоподібних гризунів (щурів, мишей). Ідеальний вибір для створення I та II периметру захисту (зовнішній периметр) об'єкту працівниками з Пест-контролю.

Також є можливість застосування у середині приміщень, розміщуючи в контейнері клеєві пастки та/або 2 механічні мишоловки.

Застосування:

Контейнер дератизаційний «Тунель»:

- форма «тунелю» з двома великими бічними отворами дозволяє гризуну різних розмірів почувати себе в середині контейнера безпечно та комфортно, що значно підвищує поїдання приманки. Діаметр отворів не дозволить домашнім тваринам дістатись до приманки;
- місце для родентицидів віддалене від входів, що забезпечує захист приманки від пилу, бруду, снігу, води. В таких умовах приманка довше залишається свіжою та привабливою;
- оцинковані металеві стрижні дозволять закріпити отрутоприладу в горизонтальному або вертикальному положенні (зручність обслуговування);
- дозволяє розміщувати родентициди усіх типів: сипучі, брикети, тістоподібні, гелеві.
- щільно зачиняється та має механізм блокування, відчиняється за допомогою ключа. Замок дозволяє значно знизити ризик несанкціонованого доступу до дератизаційних засобів, розташованих в середині контейнера;

Пакування та комплектація:

- Картонна коробка з гофротари містить 24 контейнери
- Комплектація контейнера дератизаційного:
 - 1 шт. – контейнер;
 - 1 шт. - ключ пластиковий;
 - 2 шт. - оцинковані стрижні;
 - 2 шт. – тримачі пластикові.
-

Зберігання: Зберігати в сухому прохолодному місці, на відстані від джерел тепла. Берегти від ударів та морозу.

Дозволено до використання МОЗ України

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/18223 від 07.08.20р.

Гарантійний строк придатності: без обмежень

Дата виробництва: див. на упаковці

Виготовлено в Україні ТОВ «Волиньсанконтроль»