

ECO HOME[®]

ЛІХТАРИКИ СВІТЛОДІОДНІ
ЕСОНОМЕ™

НОВИНКА



Світлодіодні акумуляторні ліхтарики застосовуються в якості індивідуального портативного джерела світла в місцях слабкого або відсутнього освітлення.

Деякі з моделей, які мають режим «червоний - мигаючий», можуть слугувати «аварійним маячком».

Моделі з USB-роз'ємом можна використовувати у якості зарядних пристроїв.



(044) 500-0033

(044) 501-9710

✉ info@acko.ua

🌐 www.acko.ua

www.ecohome.ua

КУПУЙ

УКРАЇНСЬКЕ





ЛІХТАРИК СВІТЛОДІЮДНИЙ РУЧНИЙ PF400R

Артикул: ECO018001011

ОСОБЛИВОСТІ

Джерело світла: фронтальний - SMD LED
бічна панель - COB LED

Світловий потік: фронтальний – 150 Лм
бічна панель - 200 Лм

Режими та час роботи:

фронтальний - 100 % (3 год) / 50 % (5 год) / мигаючий (10 год)

бічна панель - 100 % (2 год) / 50 % (4 год)

Тип та кількість елементів живлення: 18650 Li-ion, 3.7 В, 1200 мА·год,
заряджається від USB Type-C (входить в комплект постачання)

Матеріал корпусу: АБС-пластик

Габарити, см: 5.5*5.5*14.5



Індикатор заряду

Кнопка увімкнення та перемикання режимів роботи ліхтарика

USB Type-C роз'єм

ЛІХТАРИК СВІТЛОДІЮДНИЙ ДЛЯ КЕМПІНГУ CL200

Артикул: ECO018001007

ОСОБЛИВОСТІ

Джерело світла: 18*SMD білий LED+8*SMD теплий LED

Світловий потік: 300 Лм

Режими та час роботи: 100 % (4 год) / 50 % (6 год)
/ 20 % (9 год)

Тип та кількість елементів живлення: 18650 Li-ion, 3.7 В,
2000 мА·год, заряджається від USB Type-C (входить в комплект постачання)

Матеріал корпусу: АБС-пластик

Габарити, см: 9.5*9.5*12.5



Кнопка увімкнення та перемикання режимів роботи ліхтарика

USB Type-C роз'єм





ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ ДЛЯ КЕМПІНГУ SL100

Артикул: ECO018001010

ОСОБЛИВОСТІ

Джерело світла:

фронтальний - SMD LED

бічна панель - 60 SMD LED (30 білі*30 жовті) + 9 SMD LED червоні

Світловий потік: фронтальний – 350 Лм

бічна панель – 200 Лм

Режими та час роботи:

фронтальний – 100 % (4 год) / 50 % (6 год) / мигаючий (13 год)

бічна панель – біле світло (6 год) / тепле світло (8 год) / червоний мигаючий (25 год)

Тип та кількість елементів живлення: 18650 Li-ion, 3.7 В, 2000 мА·год, заряджається від USB

Type-C (входить в комплект постачання)

Може використовуватися, як Power Bank

Матеріал корпусу: АБС-пластик

Габарити, см: 18.5*10.5*10.5



ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ ДЛЯ КЕМПІНГУ SL856B

Артикул: ECO018001009

ОСОБЛИВОСТІ

Джерело світла: фронтальний - SMD LED

бічна панель - COB LED

Світловий потік: фронтальний – 400 Лм

бічна панель – 300 Лм

Режими та час роботи:

фронтальний – 100 % (6 год) / 50 % (8 год) / мигаючий (14 год)

бічна панель – 100 % (5 год) / 50 % (7 год) / червоний (18 год) / червоний мигаючий (24 год)


Тип та кількість елементів живлення: 18650 Li-ion, 3.7 В, 2*1200 мА·год, заряджається від

micro-USB (входить в комплект постачання)

Може використовуватися як Power Bank

Матеріал корпусу: АБС-пластик

Габарити, см: 8.5*8.0*19.0





Україна, 03027, Київська область, Фастівський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20 В
Тел.: +38 (044) 500-00-33
info@acko.ua, www.ecohome.ua

ЛІХТАРИК СВІТЛОДІОДНИЙ ДЛЯ КЕМПІНГУ SL85B

Артикул: ECO018001008

ОСОБЛИВОСТІ

Джерело світла: фронтальний - SMD LED
бічна панель - 9* SMD білий LED + 8*SMD червоний LED

Світловий потік: фронтальний – 400 Лм
бічна панель – 200 Лм

Режими та час роботи:

фронтальний – 100 % (6 год) / 50 % (8 год) / мигаючий (14 год)
бічна панель – 100 % (8 год) / 50 % (10 год) / червоний (20 год) /
червоний мигаючий (25 год)

Тип та кількість елементів живлення: 18650 Li-ion, 3.7В, 2*1200 мА·год,
заряджається від micro-USB (входить в комплект постачання)

Може використовуватися, як Power Bank

Матеріал корпусу: АБС-пластик + полістирол + ПВХ

Габарити, см: 9.5*13.0*18.0

